

平成23年東北地方太平洋沖地震の被害について
第55報（11月28日13時30分現在）

被害総額 133,662,582千円（判明分）

1. 被害の状況

(1) 人的被害

死者 3名（八戸市1、三沢市2）

行方不明者 1名（八戸市1）

重傷 10名（弘前市3、八戸市6、おいらせ町1）

軽傷 37名（弘前市12、八戸市11、三沢市1、藤崎町4、おいらせ町2、三戸町1、五戸町5、南部町1）

(2) 建物被害

住家被害 被害金額 1,739,144千円（判明分）

（八戸市 1,393,071千円、

三沢市 73,762千円、七戸町 3,000千円、

おいらせ町 200,410千円、田子町1,811千円、

階上町 67,090千円）

全壊 311棟（八戸市254、三沢市19、おいらせ町26、階上町12）

半壊 853棟（八戸市770、三沢市22、おいらせ町52、階上町9）

一部破損 121棟（三沢市40、七戸町3、おいらせ町70、田子町2、階上町6）

非住家被害 被害金額 1,485,863千円（判明分）

（八戸市 1,371,537千円

三沢市 74,917千円、

おいらせ町 29,899千円、階上町 9,510千円）

全壊 508棟（八戸市343、三沢市77、六戸町1、おいらせ町83、階上町4）

半壊 686棟（八戸市647、三沢市25、おいらせ町11、階上町3）

(3) 総務部関係被害

別添のとおり 被害金額 92,849千円（判明分）

(4) 環境生活部関係被害

別添のとおり 被害金額 1,501,796千円（判明分）

(5) 健康福祉部関係被害

別添のとおり 被害金額 137,761千円（判明分）

(6) 商工労働部・観光国際戦略局関係被害

別添のとおり 被害金額 57,798,584千円（判明分）

(7) 農林水産部関係被害

別添のとおり 被害金額 27,352,165千円（判明分）

(8) 県土整備部関係被害

別添のとおり 被害金額 43,151,700千円（判明分）

(9) 教育庁関係被害

別添のとおり 被害金額 295,349千円（判明分）

(10) 警察関係被害

別添のとおり 被害金額 107,371千円

2. 避難の状況

(1) 避難指示・勧告の状況

県内22市町村（沿岸全市町村）で発表

3月13日18時02分までに全て解除

(2) 避難所への避難の状況

4月30日14時00分までに公共施設の避難所閉鎖

(3) 県外からの避難の状況

11月28日10時00分現在1,098人（岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、東京都）

3. 災害対策本部等の設置状況

(1) 青森県の設置状況

3月11日14時46分 災害対策本部設置

(2) 市町村の設置状況

32市町村で設置

11月28日13時30分現在で3市町が設置中

※下線部が前回からの変更点です。

| 報道機関用提供資料 | |
|-----------|----------------------------|
| 担当課 | 総務部防災消防課 |
| 担当者 | 田中GM |
| 電話番号 | 直通 017-734-9088 内線 5811 |
| 報道監 | 山本次長 |

(3) 総務部関係被害 被害金額 92,849千円 (判明分)

私立学校関係被害 被害金額 87,412千円 (判明分)
幼稚園一部破損 7園
中学校一部破損 1校
高等学校一部破損 5校
専修学校一部破損 3校

公共施設関係被害 被害金額 4,463千円 (判明分)
青森県立三沢航空科学館 一部破損 (三沢市)

庁舎関係被害 被害金額 974千円 (判明分)
県庁舎南棟 一部破損 (青森市)
県庁舎東棟 一部破損 (青森市)
県庁舎西棟立体駐車場 一部破損 (青森市)
むつ合同庁舎新館 一部破損 (むつ市)
むつ合同庁舎旧館 一部破損 (むつ市)

(4) 環境生活部関係被害 被害金額 1,501,796千円 (判明分)

廃棄物処理施設関係被害 被害金額 1,400,000千円 (判明分)
八戸地域広域市町村圏事務組合し尿処理施設 (八戸市)
地下ポンプ室冠水 2施設
八戸セメント(株) (八戸市)
港頭サイロ (海送設備) 電気設備水没 1施設
奥羽クリーンテクノロジー(株)
配電盤、ポンプ類が冠水により故障 1施設
文化施設関係被害 被害金額 101,796千円 (判明分)
青森市民ホール (青森市)
舞台吸音パネル一部落下、壁一部破損
八戸市公会堂 (八戸市)
エントランスホール天井一部剥離、煙突タイル欠落
八戸市南郷文化ホール (八戸市)
広場敷石のずれ、駐車場アスファルトにひび

その他被害 被害金額 調査中
三八地域県民局地域連携部八戸環境管理事務所 (八戸市)
執務室 (新産都市会館1階) 浸水による備品破損等

※下線部が前回からの変更点です。

(5) 健康福祉部関係被害 被害額 137,761千円

①社会福祉施設関係被害 被害額 100,206千円

保育所 浸水による建物の損壊 3か所(八戸市2、三沢市1)

被害額 25,237千円

新湊はますか保育園 (八戸市)

浜市川保育園 (八戸市)

淋代保育園 (三沢市)

保育所等 地震による建物・設備の破損 9か所

被害額 1,524千円

(八戸市、むつ市)

保育所 7か所

児童館 1か所

児童養護施設 1か所

老人福祉施設等 地震による建物・設備の破損

被害額 67,378千円

(八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、おいらせ町、六戸町、三戸町、五戸町、階上町、南部町、青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、今別町、鱒ヶ沢町、藤崎町、中泊町)

軽費老人ホーム 2か所

介護老人保健施設 14か所

特別養護老人ホーム 13か所

認知症グループホーム 7か所

デイサービスセンター 28か所

小規模多機能型 3か所

生活支援ハウス 1か所

障害福祉関係施設等 地震による建物・設備の破損

被害額 6,067千円

(八戸市、十和田市)

障害福祉サービス事業所 2か所

②水道施設関係被害 被害額 37,555千円

給水管、導水管、配水管等の破損(八戸市、三沢市)

(6) 商工労働部・観光国際戦略局関係被害

被害額 57,798,584千円(判明分)

商工施設関係被害 被害額 57,663,820千円(判明分)

破損・床上浸水・床下浸水等(八戸市、三沢市 他22市町村)

観光施設関係被害 被害額 134,764千円(判明分)

水産科学館マリエントの取水管破損等

蕪島観光案内所、白浜海水浴場監視棟、種差及び法師浜公衆トイレ破損等(八戸市)

※下線部が前回からの変更点です。

(7) 農林水産部関係被害 被害金額 27,352,165千円 (判明分)

《漁船関係被害 被害金額 11,377,526千円 (判明分)》

・小型漁船

滅失 252隻

(階上町55、八戸市159、おいらせ町10、三沢市24、六ヶ所村1、東通村3)

破損 315隻

(階上町69、八戸市114、おいらせ町18、三沢市73、六ヶ所村4、東通村17、むつ市14、風間浦村1、大間町2、外ヶ浜町1、今別町2)

・大型漁船

滅失 15隻(八戸市15)

破損 38隻(八戸市36、むつ市2)

《水産関係被害 被害金額 9,321,967千円 (判明分)》

・漁港関係施設

浮き棧橋流出 4件 (三沢漁港)

防波堤の倒壊、破損、沈下

23件 (八戸、三沢、百石、小舟渡、関根、白糠漁港等)

岸壁の破損 11件 (八戸、三沢、百石漁港)

船揚場の破壊 4件 (三沢、百石、八戸漁港)

物揚場の破壊 3件 (八戸、百石漁港)

用地舗装の破損 34件 (八戸、大蛇、三沢、小舟渡漁港等)

集落排水施設 2件 (大蛇漁港)

防風柵破損 1件 (八戸漁港)

道路流出、舗装破損 15件 (三沢、八戸、百石、小舟渡漁港)

道路等照明 9件 (百石、八戸、三沢漁港)

フェンス破損 2件 (百石、八戸漁港)

護岸破損 17件 (三沢、八戸、百石漁港等)

漁港環境施設 (トイレ、四阿等) 5件 (三沢、八戸漁港)

海岸環境施設 14件 (三沢漁港)

突堤破損 3件 (種差、三沢漁港)

陸電施設 2件 (八戸漁港)

泊地埋塞 35件 (三沢、百石、八戸、小舟渡、尻屋漁港等)

航路埋塞 9件 (三沢、百石、八戸、小舟渡漁港等)

廃油処理施設 3件 (八戸漁港)

標識灯流出 3件 (三沢漁港)

・沿岸漁協関係

漁協事務所 滅失 1棟 (八戸市1)

破損 5棟 (八戸市3、三沢市1、東通村1)

荷捌施設 滅失 1棟 (八戸市1)

破損 15棟 (階上町1、八戸市7、三沢市1、六ヶ所村1、東通村4、むつ市1)

作業保管施設 滅失 23棟 (階上町2、八戸市18、おいらせ町1、三沢市2)

破損 31棟 (階上町10、八戸市11、三沢市2、東通村8)

漁船保全修理施設 滅失 4棟 (三沢市3、東通村1)

破損 3棟 (八戸市3)

さけ・ます海中飼育施設 滅失 1基 (むつ市1)

破損 1基 (むつ市1)

種苗生産施設 破損 3棟 (階上町1、八戸市2)

鮮度保持施設 滅失 2棟 (八戸市1、三沢市1)

| | | | |
|-------------|----|-----|------------------------|
| | 破損 | 4棟 | (階上町1、三沢市2、東通村1) |
| 燃油等補給施設 | 破損 | 5棟 | (階上町1、三沢市2、東通村2) |
| 加工処理施設 | 滅失 | 1棟 | (階上町1) |
| | 破損 | 3棟 | (階上町1、東通村1、むつ市1) |
| その他漁業生産関係施設 | 滅失 | 47件 | (八戸市2、三沢市12、東通村33) |
| | 破損 | 19件 | (階上町11、八戸市1、三沢市6、東通村1) |

・ふ化場

| | | |
|---------|----|--------------------|
| 自家発電機破損 | 3基 | (八戸市1、十和田市1、鱒ヶ沢町1) |
| ふ化場破損 | 1棟 | (八戸市) |
| 捕獲施設滅失 | 一式 | (八戸市) |

《その他 被害金額 2,083,664千円(判明分)》

- ・漁具 滅失 288件 (階上町76、八戸市55、おいらせ町30、三沢市118、六ヶ所村3、むつ市1、東通村5)
破損 212件 (階上町4、おいらせ町4、むつ市25、東通村179)
- ・養殖施設被害 4市町村 (八戸市、むつ市、東通村、平内町)
- ・養殖物被害 3市町 (八戸市、むつ市、平内町)
- ・蓄養水産物被害 2市村 (むつ市、東通村)
- ・漁協在庫被害 3市町村 (階上町、三沢市、東通村)

《農業用施設関係 被害金額 566,000千円(判明分)》

- ・水路
 - 十和田市 1件
 - 八戸市 2件
- ・管水路
 - 中泊町 1件
 - 南部町 1件
- ・水路法面崩壊 14か所 (おいらせ町、三沢市)
- ・ため池
 - おいらせ町 1件
- ・農道 2か所 (おいらせ町)
- ・頭首工 1か所 (平川市)
- ・海岸保全施設(護岸) 深浦町 L=90m

《農地・生産施設関係 被害金額 316,390千円(判明分)》

- ・水田
 - 八戸市 42.2ha
 - おいらせ町 35.7ha
 - 三沢市 1.34ha
 - 六戸町 1.0ha
 - 十和田市 6.0ha
- ・畑
 - 八戸市 11.2ha
 - おいらせ町 8.1ha
 - 三沢市 0.83ha
- ・ビニールハウス
 - 八戸市 149棟
 - おいらせ町 65棟
 - 三沢市 32棟
- ・倉庫・冷蔵庫
 - 三沢市 22件

- 八戸市 1件
- ・その他
 - 八戸市 泉清水いちご生産組合 1件
 - 揚水ポンプ施設 1件

《畜産関係 被害金額 612,468千円(判明分)》

- ・養豚
 - おいらせ町 津波により豚舎全壊等、肥育豚溺死(1,500頭)
- ・養鶏(採卵鶏関係)
 - 五戸町 ケージ倒壊、採卵鶏へい死及び淘汰処分(105,000羽)
- ・養鶏(ブロイラー関係)
 - 五戸町 ブロイラー圧死・ショック死 3農場 計2,500羽
- ・肉用牛(施設関係)
 - 三沢市 1農場
- ・乳用牛(施設関係)
 - 三沢市 1農場(家畜被害なし)
- ・馬(施設関係)
 - 三沢市 1農場(家畜被害なし)
- ・牧草地
 - 三沢市 3か所(141a)
- ・生乳
 - 八戸市他 廃棄量 1,026,286kg

《農協施設 被害金額 24,684千円(判明分)》

- 八戸市 JA八戸本店、下長支店、是川店舗
- 三戸町 JA八戸まべち営農センター
- 田子町 JA八戸にんにくCA冷蔵庫
- 階上町 JA八戸階上支店
- 五戸町 JA八戸川内カントリーエレベーター
- 浅田グリーンセンター倉庫 >

《集落排水処理施設 被害金額 20,000千円(判明分)》

- 三沢市 1地区
- おいらせ町 1地区

《林業関係 被害金額 2,499,826千円(判明分)》

- ・倒木
 - 八戸市 5ha
- ・県産原木の沖合流出
 - 八戸市 600m³
- ・木材産業施設被害
 - 八戸市(1ヶ所)
 - 事務所の浸水・流出
 - 倉庫等の冠水・浸水
- ・防潮護岸工裏法(連結ブロック等)の損壊
 - おいらせ町 L=1,196m
 - 三沢市 L=1,130m
- ・護岸工損壊
 - 三沢市 L=78.8m (1か所)
- ・人工砂丘(7か所)
 - 三沢市 決壊 L=2,313m
 - 損壊 L=3,200m
- ・水路工破損 L=850m(6か所)
- ・林地被害

おいらせ町 1.5ha
三沢市 5.73ha (9か所)

《その他被害 被害金額 529,640千円(判明分)》

三八地方漁港漁場整備事務所一部破損(八戸市)

八戸水産事務所車輛等破損(八戸市)

青森県栽培漁業センター取水施設一部破損(階上町)

(地独)青森県産業技術センター食品総合研究所一部破損(八戸市)

(地独)青森県産業技術センター水産総合研究所開運丸関連施設一部破損(八戸市)

八戸市中央卸売市場一部破損(八戸市)

※下線部が前回からの変更点です。

(8) 県土整備部関係被害 被害金額 43,151,700千円(判明分)

道路関係被害 被害額 26,000千円

【県】

八戸階上線 八戸市蕪島 歩道舗装洗掘 L = 110m
八戸市湊町 湊橋高欄損壊 L = 16m
階上町大蛇 歩道舗装洗掘、防護柵倒壊 L = 110m
橋向五戸線 八戸市市川 歩道、側溝決壊 L = 110m

河川関係被害 被害額 826,000千円

【直轄】

馬淵川 堤防法面損傷 L = 1,400m 他5箇所

【県】

五戸川 新市川橋上流右岸堤内地法面洗掘 L = 200m
" 堤防決壊 L = 30m
" 左岸堤外地法面欠壊 L = 65m
河口部右岸堤防決壊 L = 50m
" 堤内地法面洗掘 L = 200m
獅々内川流路工(田子町) 法面崩落 L = 40m、H = 4m (河道閉塞無)
高瀬川放水路 護岸決壊(左岸) L = 15m
" (右岸) L = 110m
猿辺川 護岸決壊(左岸) L = 21m

【市町村】

三沢川(三沢市) 護岸欠壊 L = 200m

海岸関係被害 被害額 714,000千円

【県】

市川海岸 離岸堤ブロック一部飛散、堤防裏法崩壊 L = 1,000m
横道海岸(おいらせ町) 堤防裏法崩壊 L = 1,000m
ヘッドランド(N=3基)被覆ブロック飛散
百石海岸(おいらせ町) 堤防裏法崩壊 L = 1,000m
ヘッドランド(N=1基)被覆ブロック飛散
一の川 防潮水門 損傷 1基
二の川 防潮水門 損傷 1基
三沢海岸(三沢市) 堤防裏法崩壊 L = 180m
ヘッドランド(N=2基)被覆ブロック飛散

港湾関係被害 被害金額 39,849,700千円

むつ小川原港 航路4号浮標流出

八戸港

【直轄】

(北防波堤) 全体 L = 3,496.2mの内 L = 1,537.7m (沖側部700.3m、中央部837.4m) ケーソン倒壊・滑動、消波・根固・被覆ブロック、割石の散乱

(中央防波堤) ケーソン転倒、消波・根固・被覆ブロック散乱 L = 128.4m

(中央第2防波堤) ケーソン転倒、消波・根固・被覆ブロック、割石の散乱
L = 277.3m

(航路・泊地(-12.0, -13.0, -14.0m)) 埋没 V = 727,000m³

【県】

(河原木地区2号埠頭) ソーラスフェンス L = 382m倒壊、設備損傷
埠頭用地冠水
排水処理施設損傷

- (八太郎1号埠頭) ソーラスフェンスL=938m倒壊、設備損傷
 A岸壁未舗装野積場損傷 A=600m²
 B岸壁野積場舗装損傷 A=600m²
 八太郎駐在(八戸港管理所分室)1階部分破損
 E岸壁L=10mエプロン損傷
- (八太郎2号埠頭) ソーラスフェンスL=577m倒壊、設備損傷
 コンテナ2/3海に流出
 八戸港多目的国際ターミナル施設損傷(リーファー電源、
 管理棟、検査棟、受変電棟、ゲート、給水設備)
 ガントリークレーン1号機・2号機電気設備損傷
 八戸港薫蒸上屋倉庫 電気設備破損
 河原木2号埠頭(1)野積場陥没 A=4,000m²
- (八太郎3号埠頭) 緑地フェンス倒壊
- (八太郎4号埠頭) 埠頭護岸L=58m決壊
 P岸壁先端北側角部ふ頭用地陥没、
 ソーラスフェンスL=491m倒壊、設備損傷
 八太郎4号ふ頭線(臨港道路)照明灯N=1基破損
 八太郎4号ふ頭(1) A=6,000m²(L=240m)
- (ポートアイランド) 廃棄物埋立護岸先端南角部ケーソン3函L=51m倒壊
 排水工洗掘L=40m
 仮設道路流出L=500m
 河原木東護岸L=300mフェンス倒壊
 用地の吸出し L=10m
- (市川船溜) 市川物揚場(-2.5m)南側エプロン舗装L=93m剥離
 市川南防波堤消波工L=15m被害
 埠頭用地A=900m²舗装剥離、排水設備
 船揚場A=100m²コンクリート剥離
 市川船溜泊地(-2.5m)
 A=19,100m²(V=13,800m³)土砂堆積
- (市川海岸) 八太郎護岸L=358m倒壊
- (八太郎地区) D岸壁取付護岸L=35m倒壊
 排水処理施設(電気)損傷
 八太郎地区所在埠頭用地路面流出、船揚場巻上げ施設全損
 八太郎(-7.5m)泊地
 A=32,300m²(V=12,500m³)土砂堆積
 八太郎(-10.0m)泊地
 A=29,300m²(V=12,600m³)土砂堆積
 廃油受入施設 N=4基損傷
 八太郎(-13.0m)泊地
 A=97,800m²(V=57,500m³)土砂堆積
- (八太郎地区防災緑地) 舗装剥離A=1,808m²
 トイレシャッター破損
 フェンスL=200m倒壊
- (河原木地区1号緑地公園) トイレ、電気設備、照明灯破損
- (八太郎地区北沼港湾運動公園) フェンスL=592m倒壊、照明灯破損
- (河原木地区) 石油栈橋ソーラスフェンスL=6m倒壊、設備破損
 沼館1号護岸L=80m被害
 河原木(-7.5m)泊地
 A=71,300m²(V=28,800m³)土砂堆積
- (河原木地区2号埠頭緑地) フェンスL=400m破損
 レンガ舗装A=1,000m²破損
 芝生工散乱A=100m²
- (白銀地区) ソーラスフェンスL=32m倒壊、設備損傷

白銀B岸壁 上部工損傷 L=13m
 白銀築港街一丁目野積場 フェンス倒壊、照明灯破損
 白銀西防波堤 基礎部欠損、消波工流出 L=50m
 白銀北防波堤 基礎部欠損、ケーソン傾斜 L=10m
 白銀西防波堤 基礎部欠損、L=845m
 (白銀北沼線) 路面路肩 L=135m 決壊、照明柱60基破損
 (八太郎4号埠頭線) 照明灯N=2基、分電盤N=1基破損
 (シーガルブリッジ) 路面路肩 L=40m 決壊
 橋梁灯(C1灯)N=10基破損
 地覆・高欄破損L=20m
 (八太郎2号埠頭北線) 照明灯N=4基損傷
 (河原木2号埠頭線) 照明灯分電盤N=1基、標識N=1基破損
 (河原木1号埠頭線) ブロック飛散 L=60m
 (河原木1号埠頭1号線) 照明灯分電盤N=1基、標識N=5基破損
 (河原木1号埠頭2号線) 排水工破損 L=10m
 (八太郎1号埠頭線) 照明灯N=2基破損
 (八太郎1号埠頭5号線) 照明灯N=2基破損
 (八太郎2号埠頭南線) 照明灯N=1基破損
 (八太郎3号埠頭線) 照明灯N=1基破損
 (白銀埠頭線) 照明灯N=1基破損
 (河原木地区東護岸) フェンス L=300m 破損
 白銀ボートパーク 浮棧橋、フェンス被害
 白銀埠頭県営上屋 扉10箇所破損
 蕪島海水浴場 トイレ流出
 管理棟被害(浄化槽、ボイラー棟、建築、電気)
 八太郎大橋 海側高欄 L=50m 破損
 歩道舗装 L=100m 剥離
 八戸港全域 給水施設損傷
 分電盤電気設備
 道路、野積場の支障物堆積
 コンテナ、漁船等の水没による水域施設(航路・泊地)の機能
 阻害
 簡易標識灯 N=3基損傷
 監督船 シーガルハーバーの船体、設備損傷
【その他】
 フェリー公社(八戸港) ターミナルビル及び公社事務所1階浸水

下水道関係被害 被害額 1,516,000千円

【県】

馬淵川流域下水道 八戸中継ポンプ場送水機能停止

【市町村】

八戸市公共下水道 館鼻汚水中継ポンプ場 N=1箇所 制御盤設備一部破損
 マンホールポンプ N=3箇所 制御盤設備一部破損
 管理ポンプ N=2箇所 制御盤設備一部破損
 処理場水処理施設 N=1箇所 水路の亀裂による漏水
 おいらせ町流域関連公共下水道
 マンホールポンプ N=1箇所 制御盤設備一部破損
 下水道管(陶管) L=35m 破損

公園関係被害 被害額 210,000千円

【市町村】

八戸市 8箇所
 三沢市 2箇所
 おいらせ町 2箇所

工業用水道関係被害 被害額 10,000千円
【県】
八戸工業用水道 取水施設一部破損
送水管漏水 N = 1箇所

※下線部が前回からの変更点です。

(9) 教育庁関係被害 被害金額 295,349千円 (判明分)

市町村立学校施設 (幼稚園、小学校、中学校) 被害金額 54,384千円 (判明分)
一部破損 80校 (八戸市56、野辺地町3、東北町2、おいらせ町1、
三戸町4、五戸町5、南部町1、階上町7、新郷村1)

県立学校施設 (高等学校、特別支援学校) 被害金額 126,601千円 (判明分)
一部破損 31校 (青森市6、弘前市1、八戸市11、五所川原市1、
黒石市1、平川市1、十和田市2、三沢市1、むつ市1、
六戸町1、おいらせ町1、六ヶ所村1、三戸町1、
南部町1、田子町1)

市町村立教育施設 (学校以外) 被害金額 85,134千円 (判明分)
一部破損 31施設 (青森市3、八戸市12、三沢市1、むつ市2、東北町2、
三戸町1、五戸町7、南部町1、階上町2)

県立教育施設 (学校以外) 被害金額 11,850千円 (判明分)
一部破損 3施設 (青森市2、八戸市1)

文化財 被害金額 17,380千円 (判明分)
一部破損、倒壊等 12箇所 (八戸市11、五戸町1)

※下線部が前回からの変更点です。

(10) 警察関係被害 被害金額 107,371千円

警察施設 被害金額 3,306千円
一部破損等 1箇所(八戸警察署水上警備派出所)

交通安全施設 被害金額 92,929千円
交通信号機等 冠水、破損等(復旧済み) 14基(八戸市、三沢市)
道路標識 破損 84本(八戸市、三沢市)

その他 被害金額 11,136千円

※下線部が前回からの変更点です。